



PO52 - ROTAÇÃO DE FLAP DE MÚSCULO TEMPORAL PARA RECONSTRUÇÃO DE CAVIDADE ANOFTÁLMICA

Sara Ribeiro¹, Marco Sales-Sanz², Antonio Augusto Velasco e Cruz³

(¹Hospital Lusíadas Porto, ²Hospital Universitario Ramón Y Cajal, Madrid, ³Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo)

Introdução: A técnica de rotação de flap de músculo temporal é utilizada para reconstrução de cavidade anoftálmica, em casos de cavidades atróficas ou pós-exenteração subconjuntival. Permite obtenção de aceitáveis/bons resultados estéticos e funcionais, minimizando de forma eficaz a perda de volume da cavidade orbitária e a retração dos fundos de saco conjuntivais, facilitando a adaptação de prótese ocular.

Material e Métodos: Apresentação de casos clínicos com diferentes causas de cavidade anoftálmica. Descrição da detalhada da técnica cirúrgica.

Resultados: Apresentação das fotos pré e pós operatórias e discussão dos resultados.

Conclusões: A rotação de flap de músculo temporal para reconstrução de cavidade anoftálmica é uma técnica útil e com aplicação crescente na cirurgia oculoplástica.